Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 66		
F43	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
ArtikelNr. [1] D 101 [3]	Satz Kolben und Laufbuchsen 904	479,00 €
	ccm - incl. Kolbenringe und	•
	Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm,	
	höhere Verdichtung 9,1 [3]	
<u>D 102</u> [4]	Satz Kolben und Laufbuchsen incl.	345,00 €
	Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 58	
	<u>mm x 62,5 mm</u> [4]	
<u>D 102/1</u> [5]	1 Laufbuchse + Kolben + Ringe +	95,00€
	Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x	
D 404 [0]	62,5 mm [5]	005.00.6
<u>R 101</u> [6]	Satz Kolben und Laufbuchsen	385,00 €
D 402 [7]	54,5/60,0 mm [6]	24E 00 €
<u>R 102</u> [7]	Satz Kolben und Laufbuchsen 54.5/62.5 mm [7]	345,00 €
<u>R 102/1</u> [8]	Satz Kolbenringe (2+1) für einen	24,00 €
<u>IX 102/1</u> [0]	Kolben 54,5 mm [8]	24,00 C
R 102/2 [9]	Satz Kolbenringe (3+1) für einen	32,00 €
<u></u>	Kolben [9]	02,00 0
R 102/3 [10]	Satz (8 Stück)	4,50 €
	Kolbenbolzensicherung [10]	,
<u>R 102/4</u> [11]	Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für	5,50 €
· ·	die Schrauben der	
	Kurbelwellenlagerböcke [11]	
<u>R 102/5</u> [12]	Satz (8 Stück) Sicherungsbleche	6,00€
	unter Pleuelschrauben [12]	
<u>R 102/6</u> [13]	Satz Sicherungsbleche unter	1,50 €
	Befestigungsschraube	
<u>R 103/1*</u> [14]	Kipphebelwelle [13]	595,00€
<u>K 103/1</u> [14]	Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Führung 6 mm) [14]	393,00 €
<u>R 103/2</u> [15]	Alu-Wasserstutzen Ausgang	27,00 €
<u></u>	Zylinderkopf [15]	2.,00 0
<u>R 103/3</u> [16]	Wasserverteilungsrohr im	27,00 €
• •	Zylinderkopf - Edelstahl [16]	-
<u>R 103/5</u> [17]	Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40	9,50 €
	+ Kupferstopmutter SW12 [17]	
<u>R 104</u> [18]	Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm	54,00 €
	Schaft [18]	
<u>R 105</u> [19]	Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm	54,00 €
D 400 [00]	Schaft [19]	440.00.6
<u>R 106</u> [20]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6	110,00€
P 106/1 [21]	mm früher Typ mit Anschlag [20]	05 00 <i>6</i>
<u>R 106/1</u> [21]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm später Typ ohne Anschlag [21]	95,00 €
R 107 [22]	Ventilteller 6 mm [22]	4,00 €
R 108 [23]	Ventilleder [23]	8,50 €
R 109* [24]	Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38	580,00 €
	<u>mm</u> [24]	,
R 109/1 [25]	Lagerbuchse für Kurbelwelle	9,00€
	(Pilotlager) [25]	
<u>R 110</u> [26]	Satz Kurbelwellenlager	45,00 €
	Standardmaß [26]	
<u>R 111</u> [27]	Satz Kurbelwellenlager + 0,25 mm	48,00 €
	[27]	

ArtikelNr. [1] R.112 [28]	Artikel-Bezeichnung [2] Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm	Preis incl. 48,00 €
<u>R 113</u> [29]	[28] Satz Kurbelwellenlager + 0,75 mm [29]	47,00 €
<u>R 114</u> [30]	Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm [30]	47,00 €
<u>R 115</u> [31]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std [31]	9,50 €
<u>R 115/1</u> [32]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm	14,00 €
<u>R 115/2</u> [33]	[32] Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm [33]	8,50 €
<u>R 115/3</u> [34]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0.15 [34]	24,00 €
<u>R 116</u> [35]	Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm	bitte anfragen
<u>R 116/1</u> [36]	[35] Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 mm [36]	bitte anfragen
<u>R 118</u> [37]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? Standardmaß	38,00 €
<u>R 119</u> [38]	[37] Satz Pleuellager für Ø 38 mm	38,00 €
<u>R 120</u> [39]	Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm [38] Satz Pleuellager für Ø 38 mm	38,00 €
<u>R 121</u> [40]	Pleuellagerzapfen ? + 0,50 mm [39] Satz Pleuellager für Ø 38 mm	38,00 €
<u>R 124</u> [41]	Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm [40] Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm	53,00 €
<u>R 125</u> [42]	[41] Nockenwellenantriebsrad (Novotex)	110,00€
<u>R 125/1</u> [43]	[42] Nockenwellenantriebsrad (Novotex) 1. Übermaß + 0.1 mm [43]	110,00€
<u>R 128</u> [44]	Riemenscheibe auf Nockenwelle (Guß) [44]	27,00 €
<u>R 129/1</u> [45]	Ölablenkscheibe hinter Kurbelwellenrad [45]	4,50 €
<u>R 130</u> [46]	Riemenscheibe mit Ölrücklaufschnecke [46]	55,00 €
<u>R 131</u> [47]	Riemenscheibe ohne Ölrücklaufschnecke [47]	65,00 €
<u>R 132</u> [48]	Schutzkappe vor Riemenscheibe [48]	9,00€
R 133 [49] R 133/1 [50]	Motor-Anwurfklaue [49] Motor-Anwurfkkurbel / Radmutterschlüssel SW 17 mm [50]	15,00 € 34,00 €
<u>R 134/1</u> [51]	Rändelmutter (Edelstahl) für Stehbolzen Ventildeckel [51]	2,50 €
<u>R 136</u> [52]	Kipphebelwelle [52]	29,00 €

•

^{• 1} von 2

• nächste Seite > [53]



Quell-URL (retrieved on 2025-11-04 08:17): https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4

Links

[1] https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?order=model&sort=desc [2] https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?order=title&sort=asc [3] https://www.schuetzenhofer.de/de/conte nt/satz-kolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm [4] https:// /www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-undkolbenbolzen-%C3%B8-58-mm-x-625-mm [5] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringekolbenbolzen-einzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm [6] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-undlaufbuchsen-545600-mm [7] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545625-mm [8] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-21-f%C3%BCr-einen-kolben-545-mm [9] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-31-f%C3%BCr-einen-kolben-0 [10] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung [11] https://www.schuetzen hofer.de/de/content/satz-6-st%C3%BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-derkurbelwellenlagerb%C3%B6cke [12] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCcksicherungsbleche-unter-pleuelschrauben [13] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsblecheunter-befestigungsschraube-kipphebelwelle [14] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/zylinderkopf-incl-v-sitzv-f%C3%BChrung-6-mm [15] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zylinderkopf [16] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zylinderkopf-edelstahl-0 [17] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12 [18] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [19] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft [20] https://www.schuetzenhofer.de/ w.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCk-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-fr%C3%BCher-typ-mitanschlag [21] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mmsp%C3%A4ter-typ-ohne-anschlag [22] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilteller-6-mm [23] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder [24] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwellestandardma%C3%9F-40-38-mm [25] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCrkurbelwelle-pilotlager [26] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F [27] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0 [28] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0 [29] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm [30] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-100-mm [31] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-3 [32] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-4 [33] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-5 [34] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-6 [35] https://www.sc huetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-axialspiel-der-kurbelwelle-010-mm [36] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCr-0 [37] https://www.schuetzenhofer w.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mmpleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F [38] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satzpleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm [39] https://www.schuetzenhof er.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm [40] http s://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mmpleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm [41] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCckpleuelaugen-14-mm [42] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0 [43] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCberma%C3%9F-01-mm [44] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F [45] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lablenkscheibe-hinter-kurbelwellenrad [46] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-mit-%C3%B6lr%C3%BCcklaufschnecke [47] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6lr%C3%BCcklaufschnecke [48] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe [49] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue [50] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue [50 anwurfkkurbel-radmutterschl%C3%BCssel-sw-17-mm [51] https://www.schuetzenhofer.de/de/content/r%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-stehbolzen-ventildeckel [52]

Basisteile Veröffentlicht auf Stefan Schützenhofer (https://www.schuetzenhofer.de) https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kipphebelwelle [53] https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?page=1 [54] https://www.schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/4