

Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 66

ArtikelNr. [1]	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
D 101 [3]	Satz Kolben und Laufbuchsen 904 ccm - incl. Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm. höhere Verdichtung 9,1 [3]	479,00 €
D 102 [4]	Satz Kolben und Laufbuchsen incl. Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 58 mm x 62,5 mm [4]	345,00 €
D 102/1 [5]	1 Laufbuchse + Kolben + Ringe + Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x 62,5 mm [5]	95,00 €
R 101 [6]	Satz Kolben und Laufbuchsen 54,5/60,0 mm [6]	385,00 €
R 102 [7]	Satz Kolben und Laufbuchsen 54,5/62,5 mm [7]	345,00 €
R 102/1 [8]	Satz Kolbenringe (2+1) für einen Kolben 54,5 mm [8]	24,00 €
R 102/2 [9]	Satz Kolbenringe (3+1) für einen Kolben [9]	32,00 €
R 102/3 [10]	Satz (8 Stück) Kolbenbolzensicherung [10]	4,50 €
R 102/4 [11]	Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [11]	5,50 €
R 102/5 [12]	Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [12]	6,00 €
R 102/6 [13]	Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebelwelle [13]	1,50 €
R 103/1* [14]	Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Führung 6 mm) [14]	595,00 €
R 103/2 [15]	Alu-Wasserstutzen Ausgang Zylinderkopf [15]	27,00 €
R 103/3 [16]	Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [16]	27,00 €
R 103/5 [17]	Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 + Kupferstopmutter SW12 [17]	9,50 €
R 104 [18]	Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm Schaft [18]	54,00 €
R 105 [19]	Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm Schaft [19]	54,00 €
R 106 [20]	Satz (8 Stück) Ventilfehrungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [20]	110,00 €
R 106/1 [21]	Satz (8 Stück) Ventilfehrungen 6 mm später Typ ohne Anschlag [21]	95,00 €
R 107 [22]	Ventilteller 6 mm [22]	4,00 €
R 108 [23]	Ventilfeder [23]	8,50 €
R 109* [24]	Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38 mm [24]	580,00 €
R 109/1 [25]	Lagerbuchse für Kurbelwelle (Pilotlager) [25]	9,00 €
R 110 [26]	Satz Kurbelwellenlager Standardmaß [26]	45,00 €
R 111 [27]	Satz Kurbelwellenlager + 0.25 mm [27]	48,00 €

ArtikelNr. [1]	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
R 112 [28]	Satz Kurbelwellenlager + 0,50 mm [28]	48,00 €
R 113 [29]	Satz Kurbelwellenlager + 0,75 mm [29]	47,00 €
R 114 [30]	Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm [30]	47,00 €
R 115 [31]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std [31]	9,50 €
R 115/1 [32]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm [32]	14,00 €
R 115/2 [33]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm [33]	8,50 €
R 115/3 [34]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 [34]	24,00 €
R 116 [35]	Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm [35]	bitte anfragen
R 116/1 [36]	Satz (4 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 mm [36]	bitte anfragen
R 118 [37]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? Standardmaß [37]	38,00 €
R 119 [38]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm [38]	38,00 €
R 120 [39]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,50 mm [39]	38,00 €
R 121 [40]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm [40]	38,00 €
R 124 [41]	Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm [41]	53,00 €
R 125 [42]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex) [42]	110,00 €
R 125/1 [43]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex) 1. Übermaß + 0,1 mm [43]	110,00 €
R 128 [44]	Riemenscheibe auf Nockenwelle (Guß) [44]	27,00 €
R 129/1 [45]	Ölablenkscheibe hinter Kurbelwellenrad [45]	4,50 €
R 130 [46]	Riemenscheibe mit Ölrücklaufschnecke [46]	55,00 €
R 131 [47]	Riemenscheibe ohne Ölrücklaufschnecke [47]	65,00 €
R 132 [48]	Schutzkappe vor Riemenscheibe [48]	9,00 €
R 133 [49]	Motor-Anwurfklaue [49]	15,00 €
R 133/1 [50]	Motor-Anwurfkurbel / Radmutter Schlüssel SW 17 mm [50]	34,00 €
R 134/1 [51]	Rändelmutter (Edelstahl) für Stehbolzen Ventildeckel [51]	2,50 €
R 136 [52]	Kipphebelwelle [52]	29,00 €

- [nächste Seite](#) › [53]

[PDF Version](#) [54]

Quell-URL (retrieved on 2026-06-27 10:37):<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4>

Links

[1] <https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?order=model&sort=desc> [2]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?order=title&sort=asc> [3] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm> [4] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [5] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringe-kolbenbolzen-einzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [6] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545600-mm> [7] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-545625-mm> [8] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-21-f%C3%BCr-einen-kolben-545-mm> [9] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolbenringe-31-f%C3%BCr-einen-kolben-0> [10] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung> [11] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-6-st%C3%BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-der-kurbelwellenlager-%C3%B6cke> [12] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-sicherungsbleche-unter-pleuelschrauben> [13] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsbleche-unter-befestigungsschraube-kipphebelwelle> [14] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/zyylinderkopf-incl-v-sitz-v-f%C3%BChrung-6-mm> [15] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zyylinderkopf> [16] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zyylinderkopf-edelstahl-0> [17] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12> [18] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [19] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [20] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-fr%C3%BCher-typ-mit-anschlag> [21] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-sp%C3%A4ter-typ-ohne-anschlag> [22] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilteller-6-mm> [23] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder> [24] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwelle-standardma%C3%9F-40-38-mm> [25] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCr-kurbelwelle-pilotlager> [26] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F> [27] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0> [28] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0> [29] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm> [30] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-100-mm> [31] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-3> [32] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-4> [33] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-5> [34] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-6> [35] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-axialspiel-der-kurbelwelle-010-mm> [36] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-0> [37] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F> [38] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm> [39] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm> [40] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm> [41] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-pleuelaugen-14-mm> [42] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0> [43] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCherma%C3%9F-01-mm> [44] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F> [45] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lablenkscheibe-hinter-kurbelwellenrad> [46] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-mit-%C3%B6l-%C3%BCcklaufschnecke> [47] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6l-%C3%BCcklaufschnecke> [48] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe> [49] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue> [50] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfkurbel-radmutterschl%C3%BCssel-sw-17-mm> [51] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/r%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-stehbolzen-ventildeckel> [52]

Basisteile

Veröffentlicht auf Stefan Schützenhofer (<https://www.schuetzenhofer.de>)

<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kipphebelwelle> [53] <https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/4?page=1>
[54] <https://www.schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/4>