

Seite 1 von 2 : Artikel 1 - 50 von 60

ArtikelNr. [1]	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
D 101 [3]	Satz Kolben und Laufbuchsen 904 ccm - incl. Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 60 mm x 62,5 mm. höhere Verdichtung 9,1 [3]	479,00 €
D 102 [4]	Satz Kolben und Laufbuchsen incl. Kolbenringe und Kolbenbolzen - Ø 58 mm x 62,5 mm [4]	345,00 €
D 102/1 [5]	1 Laufbuchse + Kolben + Ringe + Kolbenbolzen einzeln - Ø 58 mm x 62,5 mm [5]	95,00 €
D 174 [6]	Nebenstromölfilter komplett incl. Filterpatrone [6]	210,00 €
D 174/1 [7]	Filterpatrone für Nebenstromölfilter [7]	29,00 €
R 102/3 [8]	Satz (8 Stück) Kolbenbolzensicherung [8]	4,50 €
R 102/4 [9]	Satz (6 Stück) Sicherungsbleche für die Schrauben der Kurbelwellenlagerböcke [9]	5,50 €
R 102/5 [10]	Satz (8 Stück) Sicherungsbleche unter Pleuelschrauben [10]	6,00 €
R 102/6 [11]	Satz Sicherungsbleche unter Befestigungsschraube Kipphebelwelle [11]	1,50 €
R 103/1* [12]	Zylinderkopf (incl. V-Sitz / V-Führung 6 mm) [12]	595,00 €
R 103/2 [13]	Alu-Wasserstutzen Ausgang Zylinderkopf [13]	27,00 €
R 103/3 [14]	Wasserverteilungsrohr im Zylinderkopf - Edelstahl [14]	27,00 €
R 103/5 [15]	Satz (4 Stück) Stehbolzen M8 X 40 + Kupferstopmutter SW12 [15]	9,50 €
R 104 [16]	Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 6 mm Schaft [16]	54,00 €
R 105 [17]	Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 6 mm Schaft [17]	54,00 €
R 106 [18]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm früher Typ mit Anschlag [18]	110,00 €
R 106/1 [19]	Satz (8 Stück) Ventilführungen 6 mm später Typ ohne Anschlag [19]	95,00 €
R 107 [20]	Ventilteller 6 mm [20]	4,00 €
R 108 [21]	Ventilfeder [21]	8,50 €
R 109* [22]	Kurbelwelle Standardmaß 40 / 38 mm [22]	580,00 €
R 109/1 [23]	Lagerbuchse für Kurbelwelle (Pilotlager) [23]	9,00 €
R 110 [24]	Satz Kurbelwellenlager Standardmaß [24]	45,00 €
R 111 [25]	Satz Kurbelwellenlager + 0.25 mm [25]	48,00 €
R 112 [26]	Satz Kurbelwellenlager + 0.50 mm [26]	48,00 €
R 113 [27]	Satz Kurbelwellenlager + 0.75 mm [27]	47,00 €

ArtikelNr. [1]	Artikel-Bezeichnung [2]	Preis incl.
R 114 [28]	Satz Kurbelwellenlager + 1,00 mm [28]	47,00 €
R 115 [29]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle Std [29]	9,50 €
R 115/1 [30]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,05 mm [30]	14,00 €
R 115/2 [31]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,10 mm [31]	8,50 €
R 115/3 [32]	Satz (2 Stück) Distanzscheiben für Axialspiel der Kurbelwelle + 0,15 [32]	24,00 €
R 118 [33]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? Standardmaß [33]	38,00 €
R 119 [34]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,25 mm [34]	38,00 €
R 120 [35]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,50 mm [35]	38,00 €
R 121 [36]	Satz Pleuellager für Ø 38 mm Pleuellagerzapfen ? + 0,75 mm [36]	38,00 €
R 124 [37]	Satz (4 Stück) Pleuelaugen 14 mm [37]	53,00 €
R 125 [38]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex) [38]	110,00 €
R 125/1 [39]	Nockenwellenantriebsrad (Novotex) 1. Übermaß + 0,1 mm [39]	110,00 €
R 128 [40]	Riemenscheibe auf Nockenwelle (Guß) [40]	27,00 €
R 129/1 [41]	Ölablenkscheibe hinter Kurbelwellenrad [41]	4,50 €
R 131 [42]	Riemenscheibe ohne Ölrücklaufschnecke [42]	65,00 €
R 132 [43]	Schutzkappe vor Riemenscheibe [43]	9,00 €
R 133 [44]	Motor-Anwurfklaue [44]	15,00 €
R 134/1 [45]	Rändelmutter (Edelstahl) für Stehbolzen Ventildeckel [45]	2,50 €
R 136 [46]	Kipphebelwelle [46]	29,00 €
R 137 [47]	Kipphebel links oder rechts gewinkelt [47]	18,00 €
R 138 [48]	Kipphebeleinstellschraube [48]	3,50 €
R 139-1 [49]	Ölmeßstab ab 1955 (runde Ölwanne) [49]	24,00 €
R 140* [50]	Öleinfülldeckel mit Entlüftung [50]	23,50 €
R 148 [51]	Wasserablaufhahn im Motorblock komplett [51]	12,50 €
R 150 [52]	Motor-Abdeckblech oberhalb Schwungscheibe unterhalb Lüfterflügel [52]	25,00 €

-
- 1 von 2
- [nächste Seite](#) > [53]

Quell-URL (retrieved on 2026-05-03 01:50):<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/44>

Links

[1] <https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/44?order=model&sort=desc> [2]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/44?order=title&sort=asc> [3] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-904-ccm-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-60-mm-x-625-mm> [4] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kolben-und-laufbuchsen-incl-kolbenringe-und-kolbenbolzen-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [5] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/1-laufbuchse-kolben-ringe-kolbenbolzen-einzeln-%C3%B8-58-mm-x-625-mm> [6]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nebenstrom-%C3%B6filter-komplett-incl-filterpatrone> [7]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/filterpatrone-f%C3%BCr-nebenstrom-%C3%B6filter> [8]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-kolbenbolzensicherung> [9] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-6-st%C3%BCck-sicherungsbleche-f%C3%BCr-die-schrauben-der-kurbelwellenlager-%C3%B6cke> [10] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-sicherungsbleche-unter-pleuelschrauben> [11] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-sicherungsbleche-unter-befestigungsschraube-kipphebelwelle> [12] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/zyylinderkopf-incl-v-sitz-v-f%C3%BChrung-6-mm> [13] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/alu-wasserstutzen-ausgang-zyylinderkopf> [14] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/wasserverteilungsrohr-im-zyylinderkopf-edelstahl-0> [15]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-stehbolzen-m8-x-40-kupferstopmutter-sw12> [16]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-einla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [17]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-ausla%C3%9F-ventile-6-mm-schaft> [18] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-fr%C3%BCher-typ-mit-anschlag> [19] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-8-st%C3%BCck-ventilf%C3%BChrungen-6-mm-sp%C3%A4ter-typ-ohne-anschlag> [20] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilteller-6-mm> [21]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/ventilfeder> [22] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kurbelwelle-standardma%C3%9F-40-38-mm> [23] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/lagerbuchse-f%C3%BCr-kurbelwelle-pilotlager> [24] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-standardma%C3%9F> [25] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-025-mm-0> [26]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-050-mm-0> [27]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-075-mm> [28]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-kurbelwellenlager-100-mm> [29]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-3> [30]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-4> [31]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-5> [32]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-2-st%C3%BCck-distanzscheiben-f%C3%BCr-6> [33] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-standardma%C3%9F> [34] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-025-mm> [35] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-050-mm> [36] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-pleuellager-f%C3%BCr-%C3%B8-38-mm-pleuellagerzapfen-%E2%87%92-075-mm> [37] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/satz-4-st%C3%BCck-pleuelaugen-14-mm> [38] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-0> [39]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/nockenwellenantriebsrad-novotex-1-%C3%BCberma%C3%9F-01-mm> [40] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-auf-nockenwelle-gu%C3%9F> [41]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lablenkscheibe-hinter-kurbelwellenrad> [42]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/riemenscheibe-ohne-%C3%B6r-%C3%BCcklaufschnecke> [43]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/schutzkappe-vor-riemenscheibe> [44]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-anwurfklaue> [45]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/r%C3%A4ndelmutter-edelstahl-f%C3%BCr-stehbolzen-ventildeckel> [46]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kipphebelwelle> [47] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kipphebel-links-oder-rechts-gewinkelt> [48] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/kipphebeleinstellschraube> [49]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6lme%C3%9Fstab-ab-1955-runde-%C3%B6lwanne> [50]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/%C3%B6ldeckel-mit-entl%C3%BCftung> [51]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/content/wasserablaufhahn-im-motorblock-komplett> [52] <https://www.schuetzenhofer.de/de/content/motor-abdeckblech-obenhalb-schwungscheibe-unterhalb-l%C3%BCfterf%C3%BCgel> [53]
<https://www.schuetzenhofer.de/de/catalog/44?page=1> [54] <https://www.schuetzenhofer.de/de/printpdf/catalog/44>